

CONVITE - SIMEPAR N.º 002/2018

À
BRITSEVER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.
R. GENERAL RAUL DA CUNHA BELLO, 133
CURITIBA-PR
REF.: CV 002/2018

Prezados Senhores:

Em razão das duas propostas válidas terem sido INABILITADAS no processo licitatório, o Sistema Meteorológico do Paraná-SIMEPAR, amparados pelo Art. 48º inciso II §3º da Lei Federal 8.666/93 e Art. 89 inciso II §3º da Lei Estadual 15.608/07, abre o prazo de 3(três) dias úteis, a contar desta data, para a licitante melhor classificada complementar a sua documentação.

Segue abaixo os documentos:


Item 7.1.2 Letra “c” e “d” do Edital:

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros.


d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

A não apresentação dentro do prazo ensejará em sua INABILITAÇÃO definitiva do processo e a convocação do próximo licitante no caso Thiago Martins Artefatos Estampados de Metal ME para complementação de sua documentação.

Sem mais para o momento.



Ricarlos Batista da Silva
Presidente da Comissão de Licitação



Zenóbio José Gavlak
Membro da Comissão de Licitação

Sistema Meteorológico do Paraná - Simepar

Centro Politécnico da UFPR • Curitiba • Paraná • Brasil
Caixa Postal 19100 CEP 81531-980
Tel.: +55 41 3320-2000 Fax: +55 41 3366-2122
Ramal: 2001
www.simepar.br