

NOTA DE EMPENHO Nº 06

Ref: Conceição, 18 de Maio de 2011 Nº 22/100/11

senhores Licitantes:

1) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

2) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

3) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

4) Definição

4) A Comissão Especial de Licitação (CEL) aprova e homologa o resultado da licitação.

5) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

6) Antena e Rede

7) Material

8) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

9) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

10) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

11) O preço de aquisição de materiais e serviços, bem como de mão de obra, deverá ser equivalente aos preços praticados em território nacional, devidamente justificada.

Handwritten signature and date: 18/05/11

do sistema, incluindo de

A Comissão LS da Licitação 50 (071)

realização de bens de

forneção, na maneira a atender uma operação de

Fato é que, para a execução dos serviços, incluindo itens citados, deverá serem os seguintes itens:

a) Magnetron

ou **Modulador de ruído e Emissor de alimentação em alta tensão**

ou **Módulo control**


ou **Motorés Elétricos**

ou **Junta rotativa**

ou **Estabilizador de tensão (ETA) 1000VA 100cent**

ou **Material de consumo necessário para um período não inferior a**

ou **Material de consumo necessário**



Curitiba, 14 de Novembro de 2011